

BAUERNFEIND

Rakouský výrobce potrubí

Ceník 2017



**CENÍK DRENÁŽÍ SN8, SN12, SN16
KORUGOVANÁ A HLADKÁ DRENÁŽ
DN/ID 100 - 1200mm**

Ceny v EUR, bez DPH




PP-MEGA SN8 DRAIN - drenáž včetně hrdla a těsnění

Jednovrstvé hladké drenážní potrubí z Polypropylenu, kruhová tuhost SN8

Certifikováno dle ÖNORM 13476-3 a DIN 4261-1

Pro ČR certifikováno v ITC Zlín



Perforace 5 mm od průměru DN150



síla vnitřní stěny dle normy EN 13476-3

DN / ID	OD	Perforace	délka [m]	cena EUR / m	cena trubka
100	117	1/3, 1/2, 3/3	6,00	4,20	25,20
150	173	1/3, 2/3, 3/3	6,00	8,50	51,00
200	227	1/3, 2/3, 3/3	6,00	14,80	88,80
250	283	1/3, 2/3, 3/3	6,00	21,20	127,20
300	340	1/3, 2/3, 3/3	6,00	27,80	166,80
350	397	1/3, 2/3, 3/3	6,00	na dotaz	na dotaz
400	453	1/3, 2/3, 3/3	6,00	na dotaz	na dotaz
500	567	1/3, 2/3, 3/3	6,00	na dotaz	na dotaz
600	680	1/3, 2/3, 3/3	6,00	na dotaz	na dotaz
800	906	1/3, 2/3, 3/3	6,00	na dotaz	na dotaz
1000	1158	1/3, 2/3, 3/3	6,10	na dotaz	na dotaz
1200	1368	1/3, 2/3, 3/3	6,00	na dotaz	na dotaz

Individuální délky na poptávku

PP-WELL SN8 DRAIN - drenáž včetně hrdla a těsnění

Dvouvrstvá korugovaná drenáž z Polypropylenu, vnější stěna korugovaná a vnitřní hladká

Vyrobeno dle DIN 4261-1




DN / ID	OD	Perforace	délka [m]	cena EUR / m	cena trubka
150	173	2/3	6,00	7,80	46,80
200	227	2/3	6,00	13,40	80,40
250	283	1/3	6,00	19,30	115,80
300	340	1/3	6,00	25,30	151,80

Individuální délky na poptávku



PP WELL Drain DN150-400



Perforace 5 mm od

Tvarovky: PP-MEGA a PP-WELL drenáže jsou kompatibilní s PP-MEGA tvarovkami

PP-MEGA SN12 DRAIN - drenáž včetně hrdla a těsnění

Jednovrstvé hladké drenážní potrubí z Polypropylenu, kruhová tuhost SN8

Certifikováno dle ÖNORM 13476-3 a DIN 4261-1

Pro ČR certifikováno v ITC Zlín




DN / ID	OD	Perforace	délka [m]	cena EUR / m	cena trubka
100	173	1/3, 1/2, 3/3	6,00	15,6	93,6
150	173	1/3, 1/2, 3/3	6,00	22,6	135,6
200	227	1/3, 2/3, 3/3	6,00	31,4	188,4
250	283	1/3, 2/3, 3/3	6,00	41,9	251,4
300	340	1/3, 2/3, 3/3	6,00	na dotaz	na dotaz
350	397	1/3, 2/3, 3/3	6,00	na dotaz	na dotaz
400	453	1/3, 2/3, 3/3	6,00	na dotaz	na dotaz
500	567	1/3, 2/3, 3/3	6,00	na dotaz	na dotaz
600	680	1/3, 2/3, 3/3	6,00	na dotaz	na dotaz
800	906	1/3, 2/3, 3/3	6,00	na dotaz	na dotaz
1000	1158	1/3, 2/3, 3/3	6,10	na dotaz	na dotaz
1200	1368	1/3, 2/3, 3/3	6,00	na dotaz	na dotaz

Individuální délky na poptávku



Perforace 5 mm



zesílená vnitřní stěna
minimálně 3mm

PP-WELL SN16 DRAIN - drenáž včetně hrdla a těsnění

Dvouvrstvá korugovaná drenáž z Polypropylenu, vnější stěna korugovaná a vnitřní hladká

Certifikováno dle ÖNORM 13476-3 a DIN 4261-1

Pro ČR certifikováno v ITC Zlín




DN / ID	OD	Perforace	délka [m]	cena EUR / m	cena trubka
100	173	1/3, 1/2, 3/3	6,00	6,10	36,60
150	173	1/3, 1/2, 3/3	6,00	20,30	121,80
200	227	1/3, 2/3, 3/3	6,00	29,40	176,40
250	283	1/3, 2/3, 3/3	6,00	39,80	238,80
300	340	1/3, 2/3, 3/3	6,00	54,50	327,00
350	397	1/3, 2/3, 3/3	6,00	na dotaz	na dotaz
400	453	1/3, 2/3, 3/3	6,00	na dotaz	na dotaz
500	567	1/3, 2/3, 3/3	6,00	na dotaz	na dotaz
600	680	1/3, 2/3, 3/3	6,00	na dotaz	na dotaz
800	906	1/3, 2/3, 3/3	6,00	na dotaz	na dotaz
1000	1158	1/3, 2/3, 3/3	6,10	na dotaz	na dotaz
1200	1368	1/3, 2/3, 3/3	6,00	na dotaz	na dotaz

Individuální délky na poptávku

Tvarovky: PP-MEGA a PP-WELL drenáže jsou kompatibilní s PP-MEGA tvarovkami



Perforace 5 mm



vnitřní stěna - min. 4mm
a zesílená vnější stěna

PP-GLATT DRAIN SN8 - drenážní potrubí včetně hrdla a těsnění

Jednovrstvé hladké drenážní potrubí z Polypropylenu, kruhová tuhost SN8
Certifikováno dle ÖNORM 1852-1, pro ČR certifikováno v ITC Zlín

DN / OD	délka [m]	cena EUR / m	Perforace
110	6	9,40	1/3, 2/3, 3/3
160	6	18,70	1/3, 2/3, 3/3
200	6	28,20	1/3, 2/3, 3/3
250	6	43,80	1/3, 2/3, 3/3
315	6	67,70	1/3, 2/3, 3/3
400	6	117,00	1/3, 2/3, 3/3
500	6	185,00	1/3, 2/3, 3/3
630	6	286,00	1/3, 2/3, 3/3



Vnější značení bílým pruhem



5mm perforace




PP-GLATT DRAIN SN12 - drenážní potrubí včetně hrdla a těsnění

Jednovrstvé hladké drenážní potrubí z Polypropylenu, kruhová tuhost SN12
Certifikováno dle ÖNORM 1852-1, pro ČR certifikováno v ITC Zlín

DN / OD	délka [m]	cena EUR / m	Perforace
110	6	10,00	1/3, 2/3, 3/3
160	6	20,30	1/3, 2/3, 3/3
200	6	31,40	1/3, 2/3, 3/3
250	6	49,60	1/3, 2/3, 3/3
315	6	78,50	1/3, 2/3, 3/3
400	6	131,00	1/3, 2/3, 3/3
500	6	205,00	1/3, 2/3, 3/3
630	6	326,00	1/3, 2/3, 3/3



Vnější značení žlutým pruhem



5mm perforace



PP-GLATT DRAIN SN16 - drenážní potrubí včetně hrdla a těsnění

Jednovrstvé hladké drenážní potrubí z Polypropylenu, kruhová tuhost SN16
Certifikováno dle ÖNORM 1852-1, pro ČR certifikováno v ITC Zlín

DN / OD	délka [m]	cena EUR / m	Perforace
110	6	11,50	1/3, 2/3, 3/3
160	6	22,60	1/3, 2/3, 3/3
200	6	34,60	1/3, 2/3, 3/3
250	6	54,90	1/3, 2/3, 3/3
315	6	87,40	1/3, 2/3, 3/3
400	6	141,00	1/3, 2/3, 3/3
500	6	227,00	1/3, 2/3, 3/3
630	6	350,00	1/3, 2/3, 3/3



Vnější značení zeleným pruhem



5mm perforace



TVAROVKY - Pro drenážní potrubí PP-GLATT Drain se používají tvarovky PP-GLATT potrubí